



IT / EN



SISTEMI INCOLLAGGIO ***BONDING SYSTEMS***

LINEA CARTUCCE
CARTRIDGE LINE

LINEA CARTUCCE

Conoscere ed anticipare i bisogni del settore, qualità, attenzione alle caratteristiche di ogni singolo materiale, ricerca, innovazione e attenzione al dettaglio sono alla base di ogni singola cartuccia Tenax.

I ricercatori e i tecnici Tenax hanno un solo obiettivo: garantire la più alta efficacia in termini di incollaggio e la maggiore soddisfazione per ogni specifica richiesta.



DOMO

COLLA EPOSSIDICA EXTRA FORTE EXTRA STRONG EPOXY GLUE

Sistema ad alta adesione colorato per incollaggio indoor e outdoor di marmi, pietre, graniti e ceramica.

Coloured high strength system for indoor and outdoor use on marble, stone, granite and ceramic.

- ⊕ Extra forte / Extra strong
- ⊕ Non cola e non fila / No drips or strands
- ⊕ Incolla su superfici umide / Works on damp surfaces
- ⊕ Incollaggio multilaterale / Multi material bonding



PRODOTTO / PRODUCT	RATIO MIX	FORMATO / FORMAT	COLORE / COLOUR	ESTERNO / OUTDOOR	INTERNO / INDOOR	TEMPO DI GEL / GEL TIME 25°C	TEMPO DI LAVORABILITÀ / WORKING TIME 25°C	INGIALLIMENTO AL SOLE / YELLOWING TO SUNLIGHT
DOMO 10	1:1	210 ml	COLORATO COLOURED	✓	✓	2h 30 min	24 ore / 24 hours	MOLTO ALTO MEDIUM HIGH
DOMO 21	2:1	400 ml	COLORATO COLOURED	✓	✓	15-20 min	8 ore / 8 hours	ALTO HIGH



GLAXS ORIGINAL GLAXS FAST GLAXS ULTRA FAST

SISTEMA ALTA ADESIONE INGIALLIMENTO ZERO FAST HIGH ADHESION SYSTEM ZERO YELLOWING ULTRA FAST

Sistema ad alta adesione per incollaggio indoor e outdoor di materiali lapidei, ceramica e quarzo. Una cartuccia innovativa caratterizzata da zero ingiallimento ai raggi solari, che non bagna e non fa aloni. Per un incollaggio invisibile nel tempo. Non contiene Voc.

High adhesion system for indoor and outdoor bonding of stone materials, ceramic and quartz. An innovative cartridge characterized by zero yellowing to sunlight. The product does not get wet and does not leave shrouds. For an invisible bonding time. Voc free.

- ⊕ Disponibile con varie velocità / Available with various speed
- ⊕ Incollaggio invisibile / Invisible bonding



PRODOTTO / PRODUCT	RATIO MIX	FORMATO / FORMAT	COLORE / COLOUR	ESTERNO / OUTDOOR	INTERNO / INDOOR	TEMPO DI GEL / GEL TIME 25°C	TEMPO DI LAVORABILITÀ / WORKING TIME 25°C	INGIALLIMENTO AL SOLE / YELLOWING TO SUNLIGHT
GLAXS ORIGINAL	2+1	215 ml	TRASPARENTE / TRANSPARENT COLORATO / COLOURED	✓	✓	8 min	80-90 min	ZERO
GLAXS FAST	2+1	215 ml	TRASPARENTE / TRANSPARENT COLORATO / COLOURED	✓	✓	3 min	55-65 min	ZERO
GLAXS ULTRA FAST	2+1	50 ml	TRASPARENTE / TRANSPARENT	✓	✓	1 min	15 min	ZERO



Le informazioni contenute nelle tabelle forniscono un'indicazione di massima, sono basate su prove di laboratorio e sono corrette in base alle nostre esperienze. Per dettagli tecnici e modalità di applicazione consultare la scheda tecnica. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità dell'incollaggio prima dell'uso.

The information provided in the table are based on our own laboratory test and must be used as a reference only. Please refer to the technical sheet for proper use and technical details. It is the users responsibility to verify the correct usage and suitability of the bonding before use.

CARTRIDGE LINE

Knowing and anticipating the needs of the sector, quality, attention to the characteristics of each material, research, innovation and attention to detail are at the base of each Tenax cartridge.

Tenax researchers and technicians have only one goal: ensure the highest efficiency in terms of bonding and the best satisfaction for each specific request.



POWERBOND

COLLA FORTE E ULTRA RAPIDA
STRONG AND ULTRA RAPID GLUE

Sistema ad alta adesione per incollaggio indoor e outdoor ed accoppiamenti di materiali. La rapidità e la forza di adesione in una cartuccia disponibile in una vasta gamma colori.

High Adhesion system for indoor and outdoor bonding and coupling of materials. The speed and the adhesion strength in a cartridge available in a wide range of colors.

- ⊕ Ottima adesione / *Excellent adhesion*
- ⊕ Ultra rapido / *Ultra rapid*
- ⊕ Lucida, brillante e ben lucidabile / *Glossy, shiny and easy to polish*



PRODOTTO / PRODUCT	RATIO MIX	FORMATO / FORMAT	COLORE / COLOUR	ESTERNO / OUTDOOR	INTERNO / INDOOR	TEMPO DI GEL / GEL TIME 25°C	TEMPO DI LAVORABILITÀ / WORKING TIME 25°C	INGIALLENIMENTO AL SOLE / YELLOWING TO SUNLIGHT
POWERBOND	2+1	215 ml	COLORATO COLOURED	✓	✓	3-5 min	45-60 min	ZERO



MULTIBOND-I

COLLA SUPER FORTE MULTIMATERIALE
MULTI MATERIAL EXTRA STRONG GLUE

Sistema multi incollaggio indoor per marmo, granito, ceramica e quarzo. Vastissima gamma colori, super forte: Multibond è la soluzione perfetta per chi ricerca in un unico prodotto la forza dell'incollaggio su diversi materiali.

Multi bonding indoor system for bonding of marble, granite, ceramic and engineered stone. Wide range of colours, very fast: Multibond is the perfect solution for those who search in a single product the strength of the bonding on different materials.

- ⊕ Ottima adesione / *Excellent adhesion*
- ⊕ Non goccia / *Dripless*
- ⊕ Meno odore / *Less smell*
- ⊕ Rapido indurimento / *Fast curing*
- ⊕ Facile erogazione / *Easy to dispense*



PRODOTTO / PRODUCT	RATIO MIX	FORMATO / FORMAT	COLORE / COLOUR	ESTERNO / OUTDOOR	INTERNO / INDOOR	TEMPO DI GEL / GEL TIME 25°C	TEMPO DI LAVORABILITÀ / WORKING TIME 25°C	INGIALLENIMENTO AL SOLE / YELLOWING TO SUNLIGHT
MULTIBOND - I	10+1	250 ml	COLORATO COLOURED	-	✓	5-7 min	20-25 min	MEDIO MEDIUM



EPOXYPLUS

SISTEMA AD ALTA ADESIONE TRASPARENTE ED ULTRA RAPIDO
 HIGH ADHESION SYSTEM TRANSPARENT AND ULTRA RAPID

Sistema ad alta adesione per incollaggio indoor e outdoor di materiali lapidei, agglomerato e ceramica.

High adhesion system for indoor and outdoor bonding of stone materials, engineered stone and ceramic

- ⊕ Ottima adesione / *Excellent adhesion*
- ⊕ Ultra rapido / *Ultra rapid*
- ⊕ Trasparente / *Transparent*
- ⊕ Incollaggio multilaterale / *Multi material bonding*



INDOOR/OUTDOOR
 INDOOR/OUTDOOR

PRODOTTO / PRODUCT	RATIO MIX	FORMATO / FORMAT	COLORE / COLOUR	ESTERNO / OUTDOOR	INTERNO / INDOOR	TEMPO DI GEL / GEL TIME 25°C	TEMPO DI LAVORABILITÀ / WORKING TIME 25°C	INGIALLIMENTO AL SOLE / YELLOWING TO SUNLIGHT
EPOXYPLUS	1+1	50 ml	TRASP./COLORATO TRANSP./COLOURED	✓	✓	5-6 min	45-60 min	ALTO HIGH



POLYFAST RODDING

COLLA PER RODDING
 GLUE FOR RODDING

Colla liquida ad alta adesione per l'armatura di piani di lavoro.

High adhesion glue for the rodding of worktops.

- ⊕ Rapido / *Fast*
- ⊕ Multimateriale / *Multimaterial*



INDOOR
 INDOOR

PRODOTTO / PRODUCT	RATIO MIX	FORMATO / FORMAT	COLORE / COLOUR	ESTERNO / OUTDOOR	INTERNO / INDOOR	TEMPO DI GEL / GEL TIME 25°C	TEMPO DI LAVORABILITÀ / WORKING TIME 25°C
POLYFAST RODDING	10:1	490 ml	COLORATO COLOURED		✓	4-6 min	30-35 min



FIXSTONE

COLLA POLIURETANICA AD ALTA ADESIONE
 HIGH ADHESION POLYURETHANE GLUE

Colla poliuretanicata utilizzata per incollaggi strutturali di lapideo in modo sicuro e duraturo.

High adhesion polyurethane glue for structural bonding in a safe and durable way.

- ⊕ Ottima adesione / *Excellent adhesion*
- ⊕ Ideale per incollaggi misti / *Ideal for bonding mixed materials*
- ⊕ Applicabile anche su superfici umide / *Glue on wet surfaces*



INDOOR/OUTDOOR
 INDOOR/OUTDOOR

PRODOTTO / PRODUCT	RATIO MIX	FORMATO / FORMAT	COLORE / COLOUR	ESTERNO / OUTDOOR	INTERNO / INDOOR	TEMPO DI GEL / GEL TIME 25°C	TEMPO DI LAVORABILITÀ / WORKING TIME 25°C	INGIALLIMENTO AL SOLE / YELLOWING TO SUNLIGHT
FIXSTONE	1:1	620 ml	COLORATO COLOURED	✓	✓	4-8 min	45-60 min	ALTO HIGH